

De 7C'er – Vaccinations Villighedsskalaen

Forfattere

Mattis Geiger¹, Franziska Rees¹, Lau Lilleholt², Ana Paula Santana², Ingo Zettler², Oliver Wilhelm¹, Cornelia Betsch³, Robert Böhm²

¹Ulm University, Germany, ²University of Copenhagen, Denmark, ³University of Erfurt, Germany

Citering

Geiger, M., Rees, F., Lilleholt, L., Santana, A.P., Zettler, I., Wilhelm, O., Betsch, C., & Böhm, R. (2021). Measuring the 7Cs of vaccination readiness. *European Journal of Psychological Assessment*, 1–9. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000663>

Denne skala er blevet udviklet med det formål at kortlægge forskellige faktorer, som prædikerer folks intentioner om (ikke) at blive vaccineret. Skalaen bygger på en eksisterende vaccinations villighedsskala kaldet ”De 5C'er – Vaccinations Villighedsskalaen” (Betsch et al., [2018](#), [2019](#)), og baserer sig på indsigter omkring vaccinationsadfærd fra social- og adfærdspsykologisk forskning (fx, Betsch et al., [2015](#); Brewer et al., [2017](#)).

I sin nuværende form tager skalaen udgangspunkt i vaccination som et generelt fænomen, men den kan også tilpasses til specifikke vacciner (fx COVID-19). Dette kan man gøre ved at tilpasse instruktionerne til skalaen, således at respondenterne bliver bedt om at tænke på en specifik vaccine når de udfylder skalaen, eller ved at tilpasse hvert enkelt udsagn, og specificere hvilken vaccine der er tale om. Såfremt udsagnene tilpasses til en bestemt vaccine, anbefaler vi, at man revaliderer skalaens psykometriske egenskaber.

Note:

- (R) indikerer at respondentens svar skal omkodes før det kan viderebehandles (fx før gennemsnittet af skalaen eller hver af subskalaerne beregnes).
- Fed tekst indikerer at udsagnet er et af de 7 udsagn, der bruges i den korte udgave af skalaen.
- Vi anbefaler, at man fjerner (R) fra alle udsagn, og at man ikke præsenterer udsagnene med fed skrift til respondenterne.
- Udsagnene er rangeret efter de 7 subskalaer. Vi anbefaler at udsagnene bliver præsenteret i en fuldt ud randomiseret rækkefølge til respondenterne.
- Vi anbefaler at man bruger en 7-punktssvarskala der går fra ”meget uenig” til ”meget enig”.

