Скала 7C (7 це) спремности на вакцинисање

Authors

Mattis Geiger[1], Franziska Rees[1], Lau Lilleholt[2], Ana Paula Santana[2], Ingo Zettler[2], Oliver Wilhelm[1], Cornelia Betsch[3], Robert Böhm[2]

[1]Ulm University, Germany, [2]University of Copenhagen, Denmark, [3]University of Erfurt, Germany

Translation by Aleksandra Lazić, Milica Manojlović, Mia Medojević, Stojan Ilić

Citation

Geiger, M., Rees, F., Lilleholt, L., Santana, A.P., Zettler, I., Wilhelm, O., Betsch, C., & Böhm, R. (2021). Measuring the 7Cs of vaccination readiness. *European Journal of Psychological Assessment*, 1–9. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000663

Ова мера је развијена да би се проценили предиктори намере да се (не) вакцинише. Надовезује се на скалу 5Ц предиктора вакцинације (Betsch et al., 2018, 2019) и проширује је. Мера такође обједињује тренутно доступне увиде бихејвиоралних односно друштвених наука када је реч вакциналним одлукама (нпр. Betsch et al., 2015; Brewer et al., 2017).

У тренутном облику, ова мера обухвата вакцинацију уопште, али може да се прилагоди тако да се односи на специфичне вакцине (нпр. против ковида-19). То може да се постигне проширивањем упутства информацијама о томе шта учесници треба да имају у виду када одговарају на питања или прилагођавањем текста самих питања (у другом случају се препоручује додатна валидација).

Напомене:

- (R) стоји уз питања чије одговоре треба рекодовати пре даље анализе (нпр. пре упросечавања одговора на одређеној супскали или целој скали)
- Питања која су подебљана указују да те ставке треба користити у краткој форми скале са 7 ставки
- Препоручујемо да корисници склоне ознаке (R) и да све ставке буду исте дебљине када буду приказиване учесницима
- Ставке су тренутно поређане према компонентама, препоручујемо да учесницима буду приказане потпуно (унапред) рандомизованим редоследом
- Препоручујемо да корисници примене 7-степену скалу за одговоре, од „уопште се не слажем” до „потпуно се слажем”.

Спремност на вакцинисање

Молимо да оставите и следеће податке о себи.

Демографска питања

Код	Ставка	Одговор		
gender	Род::	☐ Женски	☐ Мушки	☐ Друго
род	Узраст:	_____ година/е		
Држава	У којој држави тренутно живите?	_____		

Наредне изјаве се односе на све заразне болести за које је вакцина доступна и препоручена од стране надлежних здравствених установа. Молимо да обележите у којој мери се слажете са сваком ставком. Процените ставке бројевима од 1 = „уопште се не слажем” до 7 = „потпуно се слажем”.

Ставке

Код	Ставка	Одговор						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
conf_01	Нуспојаве вакцинације се ретко јављају и нису озбиљне по мене.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
conf_02	Политичке одлуке о вакцинацији су научно утемељене.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
conf_03	**Уверен/а сам да надлежне установе одобравају само ефикасне и безбедне вакцине.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cmpcy_01	Није ми потребна вакцинација јер ме заразне болести не погађају тешко. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cmpcy_02	Вакцинација ми је непотребна јер се ионако ретко разболим. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

cmpcy_03	**Вакцинишем се јер је превише ризично заразити се.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
const_01	Водим рачуна о томе да најважније вакцине примим на време.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
const_02	**Вакцинација ми је толико важна да дајем предност примању вакцине у односу на друге ствари.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
const_03	Понекад пропустим да се вакцинишем јер вакцинација оптерећује. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
calc_01	Вакцинишем се када не видим лоше стране вакцинације за себе. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
calc_02	**Вакцинишем се само онда када користи вакцинације јасно надмашују њене ризике. (R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
calc_03	За сваку вакцину пажљиво размислим о томе да ли ми је потребна или не. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
colr_01	Вакцинишем се и зато што ми је важно да се заштите рањиве ризичне групе.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
colr_02	**Вакцинацију видим као заједнички задатак спречавања ширења болести.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
colr_03	Вакцинишем се и зато што на тај начин штитим друге људе.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cmpli_01	Треба омогућити да се из јавних активности (нпр. концерата) искључе људи који нису вакцинисани против одређене болести.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

cmpli_02	Надлежне здравствене установе треба да користе сва могућа средства да постигну високу стопу вакцинације.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cmpli_03	**Треба омогућити кажњавање људи који се не придржавају препорука о вакцинацији издатих од стране надлежних здравствених установа.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
consp_01	**Вакцинација изазива болести и алергије које су озбиљније од болести од којих треба да штити. (R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
consp_02	Надлежне здравствене установе се покоравају моћи и утицају фармацеутских компанија. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
consp_03	Вакцине садрже хемикалије у токсичним дозама. **(R)**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐